

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах**

161300, Вологодская область, г. Тотма, ул. Советская, дом 38,
тел. (81739) 2-23-83, факс 2-42-08, E-mail: to-tot@vologda.ru, <http://35/rospotrebnadzor.ru/>

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица
№181/02-24

«10» октября 2018 г. 11:30 часов с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.39
(дата составления акта) (время составления акта) (место составления акта)

В период с «13» сентября 2018г. по «10» октября 2018г.

На основании: распоряжения №1336-Т/Р от 23.08.2018г. Бубнова А.В. заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области

была проведена плановая выездная проверка в отношении: бюджетного учреждения
социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Тарногского района»

ОГРН	1023501489461
Дата регистрации	14.08.2002г.
Зарегистрировавший орган	Межрайонная ИФНС № 11 по Вологодской области
ИНН	3517002426
КПП	351701001
Юридический адрес	161560, Вологодская обл., Тарногский район. с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.39
Фактические адреса осуществления деятельности (место проведения проверки)	161560, Вологодская обл., Тарногский район. с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.39, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а
Ф.И.О., должность руководителя, индивидуального предпринимателя,	директор Косарева Анна Юрьевна
Документ, на основании которого действует руководитель (приказ, №, дата)	департамент социальной защиты населения а Вологодской области, приказ №624-к от 19.06.2018г.
Телефон/факс/	8 817 48 2 13 60
Электронная почта	kcsn.tarnoga@yandex.ru
Вид организации (микро-, малый, средний, крупный, бюджетное учреждение и пр.)	бюджетное учреждение
Категория риска (присвоенная)	3
Количество работающих	68, в т.ч. стационарные отделения 29
Количество мест, на которых выполняется услуга (количество выполненных услуг)	39

Дата и время проведения проверки (мероприятий по контролю):

1. Обследование объекта			
Дата обследования объекта проверки	Время нахождения на объекте (с по)	Продолжительность обследования (часов, дней)	Наименование, адрес объекта проверки
13.09.2018 г.	с 12 час. 10 мин. по 13 час. 50 мин.	1 час 40 минут	161560, Вологодская обл., Тарногский район, д.
24.09.2018г.	с 11 час.00 мин. по 11	0 час.30 минут	

	час.30 мин.		Игумновская, ул. Средняя, д.3а
13.09.2018г.	с 14 час. 00 мин. по 15 час. 30 мин.	1 час 30 минут	161560, Вологодская обл., Тарногский район, с.Тарногский Городок,
24.09.2018г.	11 час.40 мин. по 12 час.00 мин.	0 час.20 минут	ул.Советская, д.39

2. Отбор проб (проведение измерений)

<i>Дата отбора проб, проведения замеров</i>	<i>Время отбора проб, проведения замеров (с по)</i>	<i>Продолжительность отбора проб, проведения замеров</i>	<i>Наименование, адрес отбора проб, проведения замеров</i>
---	--	--	--

2.1. 3 пробы готовой продукции на микробиологические показатели, 2 пробы на санитарно-химические показатели

13.09.2018 г.	с 11 час. 10 мин. по 11 час. 25 мин.	0 часов 15 минут	161560, Вологодская обл., Тарногский район, с.Тарногский Городок,
24.09.2018г.	11 час. 40 мин.	0 часов 10 минут	ул.Советская, д.39.
13.09.2018 г.	с 12 час. 20 мин. по 12 час. 30 мин.	0 часов 10 минут	161560, Вологодская обл., Тарногский район, д.
24.09.2018г.	11 час. 20 мин.	0 часов 10 минут	Игумновская, ул. Средняя, д.3а

2.2. 2 пробы воды водопроводной на микробиологические показатели

13.09.2018 г.	с 11 час. 30 мин. по 11 час. 35 мин.	0 часов 5 минут	161560, Вологодская обл., Тарногский район, с.Тарногский Городок,
13.09.2018 г.	с 12 час. 10 мин. по 12 час. 15 мин.	0 часов 5 минут	ул.Советская, д.39
			161560, Вологодская обл., Тарногский район,
			д.Игумновская, ул. Средняя, д.3а

2.3 измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения

13.09.2018 г.	с 16 час. 00 мин. по 16 час. 20 мин.	0 час 20 минут	161560, Вологодская обл., Тарногский район, с.Тарногский Городок,
			ул.Советская, д.39

3. Проведение исследований (испытаний)

3.1. вода водопроводная на показатели ОКБ, ТКБ

13.09.2018г.	с 17:40 часов по 09:00 часов 17.09.2018г.	1 рабочий день	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г.Тотьма, ул.Советская, д.38
--------------	--	----------------	--

3.2. 3 пробы готовой продукции на показатели БГКП, КМАФАнМ, сальмонеллы


13.09.2018г.	с 17:40 по 09:00 часов 17.09.2018г.	3 рабочих дня	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г.Тотьма, ул.Советская, д.38
24.09.2018г.	с 14:00 по 14:30 часов 27.09.2018г.	3 рабочих дня	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г.Тотьма, ул.Советская, д.38

3.3. 2 пробы пищевой продукции на санитарно-химические показатели

17.09.2018г.	с 17:40 по 11:30 часов 17.09.2018г.	3 рабочих дня	филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г.Тотьма, ул.Советская, д.38
3. Рассмотрение документов			
<i>Дата рассмотрения документов</i>	<i>Время рассмотрения документов (с ____ по ____)</i>	<i>Продолжительность рассмотрения документов (часов, дней)</i>	<i>Наименование, адрес рассмотрения документов</i>
13.09.2018 г.	с 10 час. 50 минут до 11 час. 00 мин. с 15 час. 30 минут до 16 час. 40 мин.	1 час 20 минут	161560, Вологодская обл., Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.39
09.10.2018 г.	с 17 час. 00 минут по 18 час. 00 мин.	1 час 00 минут	Вологодская область, г.Тотьма, ул.Советская, д.38
10.10.2018г.	с 10 час. 30 минут по 11 час. 30 минут	1 час 00 минут	161560, Вологодская обл., Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.39

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

Акт составлен в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах, по адресу: Вологодская обл., г.Тотьма, ул.Советская, д.38.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Косарева Анна Юрьевна в 10 час. 50 мин. 13.09.2018г. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо, проводившее проверку: специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах Поздеева Вера Игоревна

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 от 14.02.2018г., выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация): Ерегина Татьяна Анатольевна заместитель технического директора органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Тотьма, Метлина Любовь Ивановна, Вахрушева Анастасия Александровна помощники врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Тотьма, Гуменюк Оксана Алексеевна лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе Тотьма.

При проведении проверки присутствовали: директор бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Косарева Анна Юрьевна, заведующий стационарным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Лапина Надежда Ремировна, и.о. заведующего стационарным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов

бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Кичигина Наталья Николаевна, медицинская сестра стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Гиргина Анастасия Николаевна

В ходе проведения проверки проверено выполнение требований санитарного законодательства, а именно: ст.ст. 2,17,24,34,35,36,40,44 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ст.ст. 1, 3-5, 15, 17, 19, 20, 22, 23); Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст.ст. 20,23,24,33,34); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 88 (ст.1-39); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67 (разделы 2-15); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 68 (разделы 2-15); Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 882 (ст.1-8); Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 883 (ст.1-7); Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТРТС 025/2012) утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32 (ст.1-8); п.1.5-6.2 СП 1.1.1058-01 с изменениями «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (п.п.2.1-9.1), СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги" (п.п.1.1-10.3); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (п.п.14.1 14.33 раздел 1), СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 2.3.6.1079-01 с изменениями №1 и №2 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (п.п. 1.1 – 16.10.); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (раздел 1-9, 11, 13,14); СанПиН 2.3.2.1078-01 с изменением №9 и дополнением №17 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (п.п. 2.2., 2.3., 2.16., 2.18., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.27., 3.28., 3.42.); СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» (п.п.1.6, 1.8, 1.9, 3.1., 3.3, 3.4.); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п.п. 1.3., 1.4., 3.3.1., таблица 2); СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" (п.1.1-6.9); СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" (п.п. 1.1 – 6.3); СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" (п.п.1.1-17.4); СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" (п.п. 1.1 – 5); СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (п.п. 1.1 – 18.10); СП 3.1.1.3108-13

«Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п.1.1 – 11.3); СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» (п.п. 1.1-10.3); СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» (п.п. 1.1 – 7.3); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (п.п.1.1-15.4); СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (п.п. 1.1 – 13.2); СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» (п.п. 1.1 – 8.4); СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А» (п.п. 1.1-7.2); СП 3.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» (п.п. 1.1 – 21.2); СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный период» (п.п. 1.1 – 17.1); СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции» (п.п. 1.1 – 8.2); СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (п.п.1.1-13.3); СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (п.п. 1.1-10.3); СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» (п.п. 1.1 – 6.5); СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша» (п.п.1.1-10.2); СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции» (п.п. 1.1 – 12.5); СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита» (п.п. 1.1 – 12.17); СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» (п.п.7.1-7.4.2); СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка» (п.п.1.1.-12.2); СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» (п. 8.6.), СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов» (п.п.1.1-6.5.2).

Установлено:

Целью деятельности учреждения является социальное обслуживание граждан, с предоставлением социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому. Основными видами деятельности согласно Уставу БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района» являются: социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг; организация социального сопровождения граждан, включающая оказания содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

Учреждение расположено в 2-х зданиях, административный корпус и стационарное отделение для проживания престарелых и инвалидов по адресу: 161560, Вологодская обл., Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.39, стационарное отделение для проживания престарелых и инвалидов в двухэтажном кирпичном приспособленном здании по адресу: 161560, Вологодская обл., Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а.

Программа производственного контроля разработана, утверждена руководителем. В рамках производственного контроля проводятся исследования воды, пищевых продуктов, смывов, микроклимата и искусственной освещенности в жилых комнатах. Неудовлетворительных исследований за прошедший период 2018г. нет. Для обеспечения безопасности пищевой продукции в учреждении начата разработка и внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП.

Всего персонала в учреждении 68 человек, в т.ч. 4 инвалида, из них 29 человек работает в стационарных отделениях. Все инвалиды проходят медицинский осмотр и имеют допуск к работе по занимаемой должности. На момент проверки 13.09.2018г. на работников стационарных отделений предоставлены личные медицинские книжки, проведение периодических медицинских осмотров обеспечено, профилактические прививки персонала стационарных отделений проведены в соответствии с национальным календарем прививок. В период проверки против гриппа привито 29 работников стационаров, что составляет 100 %.

Стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов размещены по адресу: 161560, Вологодская обл., Тарногский район, с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.39, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а в переоборудованных двухэтажных кирпичных зданиях. Учреждения расположены на территории жилой застройки. Территории

благоустроены, ограждены. На территориях оборудованы площадки и беседки для отдыха проживающих. В беседках установлен стол и скамейки. Уборка территории проводится ежедневно. Сбор сухого мусора проводится в металлические контейнера, закрытые крышками. Контейнера по адресу: 161560, Вологодская обл., с.Тарногский Городок, ул.Советская, д.39 установлены на площадке с твердым покрытием и устройством ограждения. Контейнерная площадка не имеет твердого покрытия. Вывоз сухого мусора проводится по договору от 30.01.2018 г. ООО «Тарнога-ЖилКомсервис».

Отопление центральное. Для контроля за температурным режимом все жилые комнаты оборудованы термометрами, температура в комнатах от 21 до 23 градусов. На отопительных приборах по адресу: 161560, Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул.Советская, д.39 отсутствуют ограждающие устройства. В стационарных отделениях поставлены стеклопакеты, которые предусматривают проведение проветривания.

Освещение естественное и искусственное. Для искусственного освещения используются люминесцентные лампы. Защитная арматура имеется, осветительные приборы и световые проемы содержатся в чистоте. На момент проверки не исправны светильники по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а, в жилых комнатах №6, №7, №2, №4, в комнате №4 на двух светильниках защитная арматура с трещинами и со сколами. Ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы) сданы на утилизацию ООО «Эколайн» по договору №786 от 27.11.2017г., предоставлен акт приема-передачи от 27.11.2017г. о передаче люминесцентных ламп ЛБ в количестве 16, энергосберегающих ламп в количестве 16. Временное хранение ртутисодержащих отходов осуществляется в хозяйственной комнате, которая закрывается на ключ.

Холодное водоснабжение централизованное от существующих поселковых водопроводов, вода подается из подземных водоисточников (артезианских скважин), находящихся на обслуживании СПК (колхоз) имени Ленина (д. Игумновская), ООО «Водоканал-Тарнога» (с. Тарногский Городок). Канализация центральная.

Стационарное отделение для проживания престарелых и инвалидов по адресу: Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул.Советская, д.39 рассчитано на 15 человек. На момент обследования проживает 14 человек. В отделении 8 жилых комнат, наполняемость от 1 до 3 человек. Стационарное отделение для проживания престарелых и инвалидов по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а рассчитано на 24 человека. На момент обследования проживает 23 человека. В отделении 7 жилых комнат, наполняемость от 1 до 5 человек. В холлах оборудованы места для отдыха.

Внутренняя отделка помещений: стены в жилых комнатах, коридорах поклеены моющиеся обоями, полы покрыты линолеумом, потолки покрашены водоземлемой краской. Стены и потолки, полы туалетных помещений, ванной, бани отделаны материалами, допускающими проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Помещения для проживания размещены по типу коридорной системы. Для проживающих оборудованы санитарные комнаты, отдельные для мужчин и женщин, в которых имеются умывальные раковины и унитазы. Также в стационарах имеются комнаты личной гигиены женщин. К умывальным раковинам подведена холодная и горячая вода.

В каждой жилой комнате имеется шкаф для одежды, стол, на каждого обеспечиваемого кровать, тумбочка, стул, в некоторых комнатах имеются комоды. Размещение по комнатам проводится с учетом состояния здоровья, возраста, личного желания. Режим проветривания в отделении организован, ответственными являются санитарки.

Влажная уборка в комнатах проводится 2 раза в день.

Смена постельного и нательного белья производится 1 раз в 7 дней и по мере необходимости. Белье, загрязненное выделениями, замачивается в баках с дезинфицирующим раствором. Для дезинфекции используются разрешенные дезинфицирующие средства, инструкции по использованию препаратов вывешены у рабочих мест.

Помывка обеспечиваемых осуществляется по адресу: с. Тарногский район, ул.Советская, д.39 в ванной комнате, по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а в бане 1 раз в 7 дней и по мере надобности. Для мытья проживающих используются мочалки, которые после использования промываются и дезинфицируются обслуживающим персоналом. Стрижка волос проводится лицами, которые, занимаются оказанием парикмахерских услуг.

Комплектов постельного белья достаточное количество. Стирка белья организована в прачечных. Прачечные имеются в каждом здании, оборудованы стиральными машинами – автоматами. Для замачивания грязного белья имеются ванны и тазы. Сбор грязного белья и доставка чистого осуществляется в клеенчатых мешках. Глажение и хранение чистого белья организовано.

Медицинское обслуживание проживающих обеспечивают специалисты БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ». На каждого обеспечиваемого заведена история болезни. Прием поступающих проводится при наличии выписки из истории болезни, лабораторных анализов, справок об отсутствии контакта с инфекционными больными. Учет инфекционных больных проводится в журнале ф.№060/у. Осмотр проживающих на педикулез и чесотку осуществляется 1 раз в неделю. Приемно-карантинное отделение отсутствует. Вновь поступающие в организацию временно размещаются в изоляторе. Все проживающие в стационарных отделениях привиты против гриппа.

Питание проживающих организовано в обеденных залах. Санитарное состояние залов удовлетворительное. Халаты для раздачи пищи имеются. В обеденных залах созданы условия для обработки столовой посуды, оборудованы по три раковины с подводкой холодной и горячей воды, для ополаскивания посуды имеются гибкие шланги с душевыми насадками.

Для приготовления пищи имеются пищеблоки. Пищеблок по адресу: с. Тарногский район, ул.Советская, д.39 в своем составе имеет: производственный цех, совмещенный с моечной, кладовая для хранения продуктов.

Пищеблок по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а имеет следующий набор помещений: производственный цех, моечная, кладовая для хранения продуктов.

Технологическое оборудование на момент проверки в рабочем состоянии. Механическая вытяжная вентиляция над электроплитами оборудована, на момент проверки в рабочем состоянии. Столы для готовой и сырой продукции отдельные, промаркированы. Разделочные доски, ножи промаркированы. Для мытья кухонной посуды имеются 2-х гнездные ванны с подводкой холодной и горячей воды. Также на пищеблоках оборудованы раковины для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды. Инструкция по мытью кухонной посуды имеется. На момент проверки 13.09.2018г. в качестве моющего средства используется средство «Сорти», в инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря информация о концентрации и объеме применяемого средства имеется. Условия хранения чистой посуды соблюдаются. Щетки и ветошь для мытья посуды промываются после каждого употребления пищи, хранятся в промаркированных емкостях. Для обработки яиц имеются промаркированные емкости, кальцинированная сода, хлорамин. Продукты выдаются на один день. Дневной запас продуктов хранится в холодильниках и шкафах, расположенных в производственных цехах.

Для хранения продуктов имеются кладовые. Продукты хранятся на стеллажах и подтоварниках, покрытие которых позволяет провести качественную влажную уборку, высота подтоварников не менее 15 см. Для хранения скоропортящихся продуктов имеются морозильники и бытовые холодильники. В ходе обследования проверены условия хранения пищевых продуктов, наличие маркировочных ярлыков, сопроводительных документов, соответствие требованиям технических регламентов. Продуктов с истекшим сроком годности и признаками порчи не обнаружено.

Для питания проживающих разработано плановое меню, с указанием выхода блюд, включает завтрак, обед, полдник и ужин, утверждено директором БУ СО ВО «КЦСОН Тарногского района». Средняя сумма на питание составляет 175 рублей в день. На момент проверки 13.09.2018г. фактический рацион с 01.09.2018г по 13.09.2018г. соответствует предоставленному перспективному меню. Бракераж готовой продукции проводится. Отбор суточных проб проводится в полном объеме.

Хранение верхней и спецодежды осуществляется отдельно. Осмотр работников на гнойничковые заболевания проводится с регистрацией в журналах, журналы здоровья ведутся.

В ходе проведения плановой выездной проверки проведено измерение гамма-фона в 3-х помещениях, проведен отбор проб готовой продукции и воды, испытания проводились в аккредитованном испытательном лабораторном центре филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г.Тотьма, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510403 от 14.02.2018г.,:

-измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения проводилось дозиметром ДРГ-0111, заводской номер 4564, №свидетельства о поверке АА338515822/09401, действительно до 08.10.2018г. Мощность эквивалентной дозы гамма- излучения в помещениях отвечает требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» (протокол №18-04-08-228 от 19.09.2018г. с экспертным заключением),

-доставленная проба *биточков рыбных*, изготовленных на пищеблоке по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованным показателям: БГКП (колиформы), патогенная флора (протокол №18-04-01-6748 от 19.09.2018г. с экспертным заключением), КМАФАнМ (протокол №18-04-01-6935 от 28.09.2018г. с экспертным заключением),

-доставленная проба *биточков рыбных*, изготовленных на пищеблоке по адресу: с.Тарногский Городок, ул. Советская, д.39 отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованным показателям: БГКП (колиформы), патогенная флора (протокол №18-04-01-6744 от 19.09.2018г. с экспертным заключением), КМАФАнМ (протокол №18-04-01-6934 от 28.09.2018г. с экспертным заключением)

-доставленная проба *юре картофеля*, изготовленных на пищеблоке по адресу: с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.39 отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по исследованным показателям (протокол №18-04-01-6745 от 19.09.2018г. с экспертным заключением),

- доставленная проба *воды водопроводной* из внутренней сети пищеблока по адресу: с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.39 отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям ОМЧ, ОКБ, ТТКБ (протокол №18-04-02- 6743от 19.09.2018г. с экспертным заключением),

- доставленная проба *воды водопроводной* из внутренней сети пищеблока по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям ОМЧ, ОКБ, ТТКБ (протокол №18-04-02- 6747 от 19.09.2018г. с экспертным заключением),

-доставленная проба *картофеля свежего* отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям: нитраты (протокол №18-04-01-6746 от 19.09.2018г. с экспертным заключением),

-доставленная проба *компота из сухофруктов*, изготовленного на пищеблоке по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а отвечает требованиям закладке по показателям: аскорбиновая кислота (витамин С) (протокол №18-04-01- 6749 от 19.09.2018г. с экспертным заключением).

В период проведения проверки проведена фотосъемка выявленных нарушений.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Бюджетным учреждением социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района», директором бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Косаревой Анной Юрьевной **не соблюдаются требования:** ст. 22, 23, 24, 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ №52), п.2.3, п.5.6, п.6.3, п.7.1, п.7.2.1, п.8.19 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" (далее СП 2.1.2.3358-16), п.3.3, п.3.8, п.5.9, п.5.16, п.7.26, п.8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01),

а именно:

1. Контейнерная площадка по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а не имеет твердого покрытия, **нарушены ст. 22 №52-ФЗ, п.2.3 СП 2.1.2.3358-16.** (В период проверки нарушение устранено, при обследовании 24.09.2018г. контейнерная площадка оборудована твердым покрытием)
2. На отопительных приборах по адресу: 161560, Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.39 отсутствуют ограждающие устройства, **нарушены ст. 23 №52-ФЗ, п.5.6 СП 2.1.2.3358-16.** (В период проверки нарушение устранено, при обследовании 24.09.2018г. ограждающие устройства оборудованы)
3. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется не своевременно: на момент проверки не исправны светильники, не заменены перегоревшие лампы по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3а в жилых комнатах №6, №7, №2, №4, в комнате №4 на двух светильниках защитная арматура с трещинами и со сколами, **нарушены ст.23 №52-ФЗ, п.6.3 СП 2.1.2.3358-16.** (В период проверки нарушение устранено, проведена замена перегоревших лам и защитной арматуры на светильниках, при обследовании 24.09.2018г. перегоревших ламп не обнаружено).
4. Конструкции смесителя у раковины для мытья рук в производственном цехе по адресу с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.39 не исключают повторное загрязнение рук после мытья, **нарушены ст. 29 №52-ФЗ, п.7.1 СП 2.1.2.3358-16, п.3.3 СП 2.3.6.1079-01.** (В период проверки нарушение устранено, проведена замена крана)
5. Моечные ванны не имеют гидравлических затворов, **нарушены ст. 29 №52-ФЗ, п.7.1 СП 2.1.2.3358-16, п.3.8 СП 2.3.6.1079-01.** (В период проверки нарушение устранено, моечные ванны оборудованы гидравлическими затворами).
6. Не обеспечено проведение косметического ремонта (побелка и покраска) по мере необходимости, на момент проверки 13.09.2018г. в складском помещении пищеблока по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3 на стенах и потолке имеются трещины, следы отслоившейся штукатурки, на пищеблоке по адресу: с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.39 на потолке над электроплитой отслоившаяся краска, **нарушены ст. 24 №52-ФЗ, п.7.1 СП 2.1.2.3358-16, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01.** (В период проверки нарушение частично устранено, при обследовании 24.09.2018г. проведен ремонт потолка на пищеблоке по адресу: с. Тарногский Городок, ул. Советская, д.39)
7. Отсутствуют специальные щетки для сметания крошек в шкафах для хлеба, **нарушены ст. 29 №52-ФЗ, п.7.1 СП 2.1.2.3358-16, п. 7.26 СП 2.3.6.1079-01.** (В период проверки нарушение устранено, на 24.09.2018г. приобретены специальные щетки)
8. На пищеблоках для обработки сырой птицы не выделены отдельные столы, **нарушены ст. 29 №52-ФЗ, п.7.1 СП 2.1.2.3358-16, п. 8.9 СП 2.3.6.1079-01.** (В период проверки нарушение частично устранено, при обследовании 24.09.2018г. на пищеблоке Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3 выделен отдельный стол)
9. Не обеспечены условия хранения суточной пробы, на момент проверки на пищеблоке по адресу: Тарногский район, д. Игумновская, ул. Средняя, д.3 суточная проба хранилась при температуре +10 °С (показания термометра в холодильнике), **нарушены ст.29 №52-ФЗ, п.7.2.1 СП 2.1.2.3358-16.** (В период проверки нарушение устранено, проведена регулировка холодильника, 24.09.2018г. показания термометра: температура +4°С).
10. Постельные принадлежности не подвергаются обработке в дезинфекционной камере после смерти проживающих, **нарушены ст.29 №52-ФЗ, п.8.19 СП 2.1.2.3358-16.** (В период проверки нарушение устранено, заключен договор №02-09/18 от 24.09.2018г. с БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ» на дезкамерную обработку постельных принадлежностей).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района», директора бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Косареву Анну Юрьевну.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки №1336-Т/Р от 23.08.2018г.
2. Поручение №115/02-221 от 12.09.2018г.
3. Протоколы отбора проб от 13.09.2018г., 24.09.2018г.
4. Протоколы: измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения №18-04-08-228 от 19.09.2018г. с экспертным заключением, исследований воды №18-04-01-6744, №18-04-01-6745 от 19.09.2018г. с экспертными заключениями, пищевых продуктов №№18-04-01-6746, 6748, 6749 от 19.09.2018г. с экспертными заключениями, воды №№18-04-02-6743, 6747 от 19.09.2018г. с экспертными заключениями, пищевых продуктов №№18-04-01-6934, 6935, от 28.09.2018г. с экспертными заключениями.
5. Копия приказа БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения» Тарногского района №268а от 03.09.2018г. «О назначении ответственных лиц на проведение проверки».
6. Копии Устава, банковские реквизиты предприятия, приказ №624-к от 19.06.2018г. «О принятии на работу» Косаревой А.Ю., трудового договора с Косаревой А.Ю., документы на имущество на 6 л.,
7. Справка о количестве работающих на предприятии №1262 от 12.09.2018г.
8. Копии договоров на водоснабжение и водоотведение, вывоз и размещение твердых бытовых отходов, на услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами.
9. Должностные инструкции на заведующего стационарным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Лапину Надежду Ремировну, заведующего стационарным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Попову Татьяну Васильевну, медицинскую сестру стационарного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Гиргинас Анастасия Николаевна
10. Предписание №401/02-24 от 10.10.2018г.

Подпись лица, проводившего проверку:
специалист-эксперт территориального отдела

 В.И. Поздеева

Подписи лиц, участвовавших в проверке:
заместитель технического директора органа инспекции
лаборант СГЛ
помощник врача по общей гигиене
помощник врача по общей гигиене

 Т.А. Ерегина
 О.А. Гуменюк
 Л.И. Метлина
А.А. Вахрушева

Подписи лиц, присутствующих при проверке:
директор БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района»

 А.Ю. Косарева

заведующий стационарным отделением для граждан
пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО

«Комплексный центр социального обслуживания
населения Тарногского района»

и.о. заведующего стационарным отделением для граждан
пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО

«Комплексный центр социального обслуживания
населения Тарногского района»

медицинская сестра стационарного отделения для граждан
пожилого возраста и инвалидов БУ СО ВО

«Комплексный центр социального обслуживания
населения Тарногского района»

 Н.Р. Лапина

 Н.Н. Кичигина

 А.Н. Гиргинас

Права лица, в отношении которого проводится проверка, (п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля): в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

С актом проверки, правами, ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района» Косарева Анна Юрьевна «10» 10 2018г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)